

HAFO



**EFICIENTE
TRABAJO
FORESTAL**



ES 2026



**CABRESTANTES AUXILIARES
Y ACCESORIOS**

CABRESTANTE AUXILIAR



SCAN
ME!



YouTube



¡Se acabó tirar del
pesado cable de acero!

DESCRIPCIÓN

El pesado cable del cabrestante forestal se lleva hasta los troncos mediante un cable auxiliar. Así, el cable de acero puede desplazarse por pendientes pronunciadas hasta 170 m cuesta arriba tirando únicamente del cable auxiliar, más ligero, a través de la polea de reenvío.



Guiado óptimo
mediante balancín de cable

entrada
de cable



giratoria

resguardo antiatrapamiento:
para mayor seguridad

NOVEDAD:
Opcionalmente con
tambor de cable
extraíble

¡NOVEDAD!

EN LA PRÁCTICA...

torre extensible

montaje sencillo mediante
soporte de cambio rápido

Función de seguridad:
El Motormount Block
limita la fuerza motriz
al desenrollar el cable


⚙ Fijar el extremo del cable
auxiliar al cable del cabrestante
junto con las cadenas.



⚙ Enganchar la polea de reenvío
de aluminio y pasar el cable
auxiliar doblado.



⚙ Fijar la polea de reenvío al
árbol con una eslinga y dejar
que el cable suba.



Máxima seguridad y eficiencia

- ⊗ Resguardo antiatrapamiento y embudo de entrada del cable para su protección
- ⊗ Motormount Block: seguridad al desenrollar el cable
- ⊗ Entrada de cable giratoria 360°: máxima flexibilidad

Calidad y durabilidad

- ⊗ Galvanizado y con recubrimiento en polvo
- ⊗ Aceros especiales para una larga vida útil

Manejo sencillo

- ⊗ Torre del cabrestante regulable en altura
- ⊗ Conexión sencilla a un distribuidor hidráulico de simple o doble efecto
- ⊗ Combinable con el radiomando existente
- ⊗ Con soporte de cambio rápido para todos los tipos de cabrestante habituales

Cabrestante auxiliar PRO

Cabrestante auxiliar EASY

Presión de servicio continua:	180 bar	180 bar
Presión de trabajo máx.:	200 bar	200 bar
Caudal de aceite necesario:	mín. 10 l/min, máx. 70 l/min	
Fuerza de tracción máx.:	600 kg	500 kg
Velocidad media del cable:	hasta 3 m/s con máx. 60 l/min	
Peso sin cable:	39 kg	33 kg
Capacidad de cable máx.:	350 m de cable sintético de 4,3 mm	250 m de cable sintético de 4,3 mm

Tambor de cable estándar: **€ 1.833,33 ***

€ 2.218,33 **

€ 1.708,33 *

€ 2.067,08 **

Versión derecha

Tambor de cable extraíble

€ 2.250,00 *

€ 2.722,50 **

€ 2.125,00 *

€ 2.571,25 **

Versión izquierda

La alimentación hidráulica del cabrestante auxiliar se realiza siempre a través del vehículo portador, y su accionamiento, a través del radiomando del cabrestante existente.




Reto del cabrestante auxiliar

Una chica joven gana a un hombre fuerte tirando de la cuerda.

* Precios sin el 21 % de IVA, salvo modificaciones.

** Precios con el 21 % de IVA, salvo modificaciones.



JUEGOS COMPLETOS DE CABRESTANTE AUXILIAR: TAMBOR DE CABLE EXTRAÍBLE

Totalmente premontado como en la imagen

Bloque hidráulico con todos los componentes hidráulicos, cable de conexión, cable y juego de poleas, manguera hidráulica con sistema de acoplamiento rápido, **tambor de cable extraíble** con juego de conectores, **sin soporte**



¡NOVEDAD!



**Juego completo
EASY versión izquierda**
N.º art. 120184
Tambor de cable extraíble
250 m de cable de 4,3 mm
Juego de poleas
€ 3.250,00 *
€ 3 932,50 **

Versión izquierda



**Juego completo
EASY versión derecha**
N.º art. 120185
Tambor de cable extraíble
250 m de cable de 4,3 mm
Juego de poleas
€ 3.250,00 *
€ 3 932,50 **

Versión derecha



**Juego completo
PRO versión izquierda**
N.º art. 120186
Tambor de cable extraíble
350 m de cable de 4,3 mm
Juego de poleas
€3.425,00 *
€ 4.144,25 **

Versión izquierda



**Juego completo
PRO versión derecha**
N.º art. 120187
Tambor de cable extraíble
350 m de cable de 4,3 mm
Juego de poleas
€3.425,00 *
€ 4 144,25 **

Versión derecha



Su soporte adecuado
véase la página siguiente

Con un solo movimiento se puede
desmontar el tambor de cable para
ofrecer mayor flexibilidad.

* Precios sin el 21 % de IVA, salvo modificaciones.
** Precios con el 21 % de IVA, salvo modificaciones.

JUEGOS COMPLETOS DE CABRESTANTE AUXILIAR: TAMBOR DE CABLE FIJO

Totalmente premontado como en la imagen

Bloque hidráulico con todos los componentes hidráulicos, cable de conexión, cable y juego de poleas, manguera hidráulica con sistema de acoplamiento rápido, **tambor de cable fijo** con juego de conectores, **sin soporte**

**CONTRASTADO
ESTÁNDAR**



Su soporte adecuado
véase la página siguiente



¡Configure su juego
completo a medida!

SOPORTES CABRESTANTE AUXILIAR

¡Un cabrestante para todos
los cabrestantes!
¡Configúrelo ya en línea!



Soporte universal en bruto
con prolongación para soldar
N.º art.: 120131

€ 133,33 * € 161,33 **



Uniforest H/Pro
Soporte con recubrimiento en polvo
N.º art.: 120156

€ 183,33 * € 221,83 **



Soporte para cabrestante de
engranajes Uniforest G/GK
N.º art.: 120160 izquierda
N.º art.: 120162 derecha

€ 230,00 * € 278,30 **



Soporte para Tajfun
EGV 65 y 85 AK
N.º art.: 120139

€ 283,33 * € 342,83 **



Soporte Tajfun
VIP PRO 90
N.º art.: 120148

€ 290,00 * € 350,90 **



Soporte Tajfun
EGV 5,5
N.º art.: 120145

€ 210,00 * € 254,10 **



Soporte universal
N.º art.: 120129

€ 108,33 * € 131,08 **

Escuadra en bruto para montaje lateral Krpan EH
en combinación con soporte en bruto largo
N.º art.: 120163 + 120131

€ 173,33 * € 209,73 **



Para todos aquellos en
los que la solución Krpan
estándar no resulta
adecuada.



Piezas cortadas por láser
en bruto Soporte universal
N.º art.: 120130

€ 68,33 * € 82,68 **

Con nuestras piezas cortadas por láser
para el soporte universal se pueden
montar cómodamente los cabrestantes
que requieren una adaptación especial.



TAMBOR DE CABLE EXTRAÍBLE

Disponible como opción en la compra de un equipo nuevo o como complemento para cabrestantes auxiliares HAFO ya existentes



Soporte Ritter modelo S
N.º art.: 120147

€ 225,00 * € 272,25 **



Soporte Tiger
izquierda n.º art.: 120128
derecha n.º art.: 120137
recta n.º art.: 120138
(a partir del año de fabricación 2018)

€ 150,-* € 183,00**



Soporte para cabrestantes
con rejilla reforzada
N.º art.: 120161

€ 215,00* € 260,15 **



Krpan serie EH 5,5
N.º art.: 120146

€ 225,00 * € 272,25**



Soporte Krpan tipo EH 6,5/8,5
N.º art.: 120136

€ 225,- * € 272,25 **



Soporte Krpan DH
N.º art.: 120144

€ 225,00 * € 272,25 **



Soporte Krpan nueva serie
EH/EHP 6,7,8,9
N.º art.: 120149

€ 296,67 * € 358,97 **



Soporte Krpan 7,8,9 DH PRO
N.º art.: 120164

€ 235,00 * € 284,35 **



Soporte Krpan TIPO EH
6,5 y 8,5
Anchura de pala 2 m
N.º art.: 120166
Anchura de pala 1,8 m
N.º art.: 120165

€ 311,00 * € 376,31 **

* Precios sin el 21 % de IVA, salvo modificaciones.

** Precios con el 21 % de IVA, salvo modificaciones.

CABRESTANTE AUXILIAR ACCESORIOS



nuestros cabrestantes auxiliares
en la práctica

LO NECESARIO PARA UN FUNCIONAMIENTO PERFECTO:

cabrestante auxiliar
izquierdo o derecho



distintos tipos de soporte



bloque hidráulico



su radiomando de cabrestante
actual, sea del fabricante que sea



juego:
polea de reenvío, eslinga
de cinta, mosquetón



cable

* Precios sin el 21 % de IVA, salvo modificaciones.
** Precios con el 21 % de IVA, salvo modificaciones.



¡Descúbralo ya
en la tienda!

Cumplen la estricta norma forestal



Para conmutar las funciones en el radiomando

Switchbox

N.º art.: 420157

€ 72,50 * € 87,73 **



Switchbox con radiocontrol

N.º art.: 420156

€ 285,- * € 344,85 **



Terra Funk H9

con función antivuelco con
función de cabrestante auxiliar

N.º art.: 420122

€ 1.980,00 * € 2.395,80 **



Terra Funk H9

con función de
cabrestante auxiliar

N.º art.: 420126

€ 1.580,00 * € 1.911,80 **



Bloque hidráulico
con chapa protectora
y cable N.º art.: 420133

€ 495,83 * € 599,95 **



Juego de poleas de reenvío
PRO negro, para servicio
continuo y con mayor carga
de rotura N.º art.: 420148

€ 125,- * € 151,25 **



Juego = polea de reenvío,
eslinga de cinta, mosquetón
N.º art.: 420132

€ 75,- * € 90,75 **



Aguja de empalmar +
instrucciones

N.º art.: 400121

€ 37,50 * € 45,38 **



Cable de fibra sintética de
4,3 mm Estándar
**Carga de rotura real en el
empalme: 1800 daN**

250 m n.º art.: 400123

€ 308,33 * € 373,08 **

350 m n.º art.: 400124

€ 425,00 * € 514,25 **



Cable de fibra sintética de
4,3 mm reforzado

**Carga de rotura real en el
empalme: 2200 daN**

250 m n.º art.: 400133

€ 435,- * € 526,35 **

350 m n.º art.: 400134

€ 610,- * € 738,10 **



Cable de fibra sintética
de 5 mm

**Carga de rotura real en el
empalme: 2900 daN**

230 m n.º art.: 400129

€ 383,33 * € 463,83 **

300 m n.º art.: 400130

€ 500,- * € 605,00 **



Adaptador para árbol
N.º art.: 120127

€ 160,- * € 193,60 **

**Todos los cables de fibra
sintética de HAFO son**

- de muy baja elongación,
- de fibra HMPE
de alta resistencia
y disponibles en
exclusiva en HAFO

Funda protectora
para el cabrestante
auxiliar HAFO
N.º art.: 400200-
400204

€ 145,00 * € 175,45 **



INNOVACIONES PARA EL TRABAJO FORESTAL

TAMBOR DE CABLE EXTRAÍBLE



DESCRIPCIÓN

El **tambor de cable extraíble** de HAFO permite dejar el cable en la **calle de saca** tras el trabajo, lo que aumenta la eficiencia y la seguridad laboral en el monte.

Gracias a su diseño bien pensado y sin herramientas, se desmonta con un solo gesto y puede montarse posteriormente en todos los cabrestantes auxiliares HAFO.



YouTube



- ⚙️ **MÁS FLEXIBILIDAD**
- ⚙️ **MANEJO SENCILLO**
- ⚙️ **MONTAJE POSTERIOR**



OPCIÓN en equipo nuevo

Tambor de cable extraíble
Cabrestante auxiliar PRO opcional
N.º art.: 120151

€ 415,00 * € 502,15 **

Tambor de cable extraíble
Cabrestante auxiliar EASY opcional
N.º art.: 120150

€ 405,00 * € 490,05 **

Kit de reequipamiento para su cabrestante auxiliar HAFO

Incluye la rejilla protectora correspondiente
con escotadura, bloqueo de seguridad
y embudo de entrada del cable

Cabrestante auxiliar EASY n.º art.: 120152

€ 690,00 * € 834,90 **

Cabrestante auxiliar PRO n.º art.: 120153

€ 710,00 * € 859,10 **

Transformación de su tambor de cable

Transformación del tambor de
cable existente en HAFO incl.
rejilla protectora bloqueo de
seguridad buje nuevo

€ 500,00 * € 605,00 **

* Precios sin el 21 % de IVA, salvo modificaciones.

** Precios con el 21 % de IVA, salvo modificaciones.


A green and black forestry harvester is shown in a forest setting. The machine has a large green cutting head and a black frame. It is positioned in front of a dense forest of tall trees. The background is slightly blurred, emphasizing the machine.

CABRESTANTE HEAVY

SCAN ME!

YouTube

**Para profesionales forestales:
¡tira de hasta 1000 kg!**



Cabrestante auxiliar HEAVY

Presión máx. del sistema (máquina base):	300 bar
Presión de trabajo máx. (cabrestante auxiliar):	210 bar
Caudal de aceite necesario:	mín. 20 l/min, máx. 80 l/min
Fuerza de tracción máx.:	aprox. 1000 kg
Velocidad máx. del cable:	4 m/s

Capacidad de cable:


hasta 500 m con cable
de 5 mm de diámetro

€ 5.021,50 *

€ 4.980,00 **

Juego completo € 5.250,00*

€6.352,50 **



**color adaptado
al vehículo base**

Incluido en el juego:

500 m de cable sintético de 5 mm
Polea de reenvío profesional de aluminio sin ranura abierta, carga de rotura 2 t; eslinga de cinta con carga de rotura máx. 2 t

Eficiencia

- ✿ Máxima capacidad de carga
- ✿ Para cabrestantes de tracción y grandes máquinas forestales

Integración en sistemas existentes

- Adaptable a medida
- Entrada de cable, guiado del cable y color adaptados a la máquina base

Más rendimiento, menos paradas

- Distancias largas
- Gran capacidad de cable
- Construcción robusta

**Balancín de cable o rodillo de hélice
torre del cabrestante extensible
opciones de montaje personalizadas**

entrada de cable sobre  **rodamientos giratoria**




CABRESTANTE SAPI

portátil

Perfecto para:

- ⚙ Montaje frontal en grúa
- ⚙ Brazo principal de grúa
- ⚙ Montaje en cuchara
- ⚙ Cargadora frontal
- ⚙ Cargadora articulada
- ⚙ Astilladora de leña
- ⚙ Pinza de arrastre
- ⚙ 3 puntos
- ⚙ Brazo de excavadora
- ⚙ Oruga radiocontrolada

Aumenta la eficiencia de sus máquinas forestales



El Motormount Block limita la fuerza motriz al desenrollar el cable

Puede accionarse directamente desde el distribuidor hidráulico o mediante el juego de radiomando.

montaje sencillo con soporte de cambio rápido

DESCRIPCIÓN

El cabrestante SAPI es un **sistema de cabrestante hidráulico** que, gracias a su bajo peso propio, se monta de forma rápida y sencilla en distintos equipos. Para el **montaje sin herramientas** se emplea un soporte de cambio rápido. El cabrestante aumenta la eficiencia de las máquinas, ya que permite acercar, por ejemplo, troncos situados fuera del alcance de la grúa.



nuestros cabrestantes SAPI

**PRUEBA
EN CAMPO**

De uso universal

- ⚙️ Peso reducido
- ⚙️ Un cabrestante, muchas aplicaciones
- ⚙️ Montaje a medida mediante distintos soportes
- ⚙️ Reducción de los daños de saca gracias al manejo con la grúa

Manejo sencillo

- ⚙️ Conexión sencilla a un distribuidor hidráulico de doble efecto
- ⚙️ Combinable con radiomando
- ⚙️ Montaje sencillo mediante sistema de cambio rápido
- ⚙️ Guiado óptimo del cable mediante rodillo de hélice
- ⚙️ Uso con cable de acero o con cable sintético

¡Descúbralo ya
en la tienda!



Cabrestante SAPI EASY

Presión de servicio continua:	180 bar
Presión de trabajo máx.:	200 bar
Caudal de aceite necesario:	mín. 20 l/min, máx. 60 l/min
Fuerza de tracción máx.:	850 kg
Velocidad media del cable:	hasta 2 m/s con 60 l/min
Peso sin cable:	20 kg
Capacidad de cable máx.:	50 m / 6 mm

€ 1.225,00 *

€ 1.482,25 **





Cabrestante SAPI PRO

Presión de servicio continua:	210 bar
Presión de trabajo máx.:	250 bar
Caudal de aceite necesario:	mín. 20 l/min, máx. 60 l/min
Fuerza de tracción máx.:	1450 kg
Velocidad media del cable:	hasta 2 m/s con 60 l/min
Peso sin cable:	30,5 kg
Capacidad de cable máx.:	50 m / 6 mm

€ 1.708,33 *

€ 2.067,08 **



* Precios sin el 21 % de IVA, salvo modificaciones.

** Precios con el 21 % de IVA, salvo modificaciones.

CABRESTANTE SAPI: portátil

LO NECESARIO PARA UN
FUNCIONAMIENTO PERFECTO:

**EQUIPO
PROFESIONAL**



nuestros cabrestantes SAPI
en acción



cabrestante SAPI



distintos tipos de soporte



cable de acero
o sintético



juego de radiomando



mangueras hidráulicas

Los cabrestantes SAPI pueden accionarse opcionalmente mediante el juego de radiomando.

JUEGOS COMPLETOS DE CABRESTANTE SAPI

Totalmente premontado como en la imagen

con radiomando forestal de alta calidad, precableado para toma de 7 polos;
50 m de cable de fibra sintética de 6,4 mm con gancho terminal; válvula
de control eléctrica, velocidad del cable regulable; conductos hidráulicos
de 1,6 m con acoplamientos rápidos

sin soporte



Juego completo de cabrestante SAPI **EASY**

Fuerza de tracción máxima 850 kg

N.º art. 110140

€ 2.895,00 *

€ 3.502,95 **

¡Pura potencia: 1450 kg de fuerza de tracción!



Juego completo de cabrestante
SAPI **PRO**

Fuerza de tracción máxima 1450 kg

N.º art. 110142

€ 3325,00 *

€ 4 023,25 **



* Precios sin el 21 % de IVA, salvo modificaciones.

** Precios con el 21 % de IVA, salvo modificaciones.



Su soporte adecuado
véase la página siguiente_

SOPORTES CABRESTANTE SAPI



Soporte con placa de brida plana
N.º art.: 110132
€ 120,00 * € 145,20 **



Soporte universal para
EASY, EASY+
N.º art.: 110126
€ 75,- * € 90,75 **



Soporte universal reforzado
para cabrestante SAPI PRO
N.º art.: 110130
€ 108,33 * € 131,08 **



Soporte universal
giratorio 360°
N.º art.: 110128
€ 200,- * € 242,00 **



Soporte para brazo principal
con guiado del cable
N.º art.: 110134
€ 541,67 * € 655,42 **



Escuadra universal
N.º art.: 110127
€ 37,50 * € 45,38 **



¡Descúbralo ya
en la tienda!



ACCESORIOS DEL CABRESTANTE SAPI



Juego de bypass
adecuado para
cabrestante SAPI
EASY

N.º art.: 420124

€ 71,00 * € 85,91**



Funkbox Compact
(juego de radiomando)

N.º art.: 420120

€ 1791,67 *

€ 2 167,92 **



Cable de fibra sintética de
6,4 mm con guardacabo y gancho
**Carga de rotura real en el
empalme: 3000 daN**

50 m | n.º art.: 400126

€ 205,00 * € 248,05 **

35 m | n.º art.: 400125

€ 175,00 * € 211,75 **



Cable de fibra sintética
reforzado de 4,3 mm,
con guardacabo y gancho
**Carga de rotura real en el
empalme: 2790 daN**

100 m | n.º art.: 410132

€ 265,00 * € 320,65 **



5 mm cable de acero compactado
con guardacabo + gancho

50 m | n.º art.: 410128

€ 195,83 * € 236,95 **

35 m | n.º art.: 410127

€ 179,17 * € 216,80 **



6 mm cable de acero
compactado

35 m | n.º art.: 410125

€ 187,50 * € 226,88 **

50 m | n.º art.: 410129

€ 208,33 * € 252,08 **



Aguja de empalmar +
instrucciones

N.º art.: 400121

€ 37,50 * € 45,75**



Cadena de arrastre de 6 mm,
2 m con eslabón maestro

N.º art.: 410157

€ 49,00 * € 59,29**

COMPONENTES HIDRÁULICOS PARA EL ACCIONAMIENTO DEL CABRESTANTE SAPI



Válvula de control: bloque
hidráulico eléctrico
mecánico 12 V **45 litros**
**Caudal de aceite
regulable**

N.º art.: 420151

€ 460,00 * € 556,60 **



Válvula de control: bloque
hidráulico eléctrico
mecánico 12 V **45 litros**

N.º art.: 420131

€ 260,00 * € 314,60**



Válvula de control: bloque
hidráulico eléctrico
mecánico 12 V **90 litros**

N.º art.: 420129

€ 575,00* € 695,75 **

* Precios sin el 21 % de IVA, salvo modificaciones.

** Precios con el 21 % de IVA, salvo modificaciones.

REFERENCIAS

CABRESTANTE AUXILIAR

Cabrestante auxiliar izquierdo,
soporte universal en bruto largo



Cabrestante auxiliar derecho,
soporte en bruto largo



Cabrestante auxiliar izquierdo, soporte para
rejillas reforzadas, montaje a la derecha



Cabrestante auxiliar izquierdo,
soporte universal



Cabrestante auxiliar izquierdo,
soporte universal



Cabrestante auxiliar derecho,
soporte universal



Cabrestante auxiliar derecho, soporte
universal, montaje a la izquierda



Cabrestante auxiliar derecho,
universal recto, montaje a la izquierda



Cabrestante auxiliar izquierdo,
soporte universal en bruto largo



Cabrestante auxiliar izquierdo,
soporte universal, montaje posible
a izquierda o derecha



Cabrestante auxiliar derecho, soporte
universal, montaje a la derecha



Cabrestante auxiliar derecho, soporte
en bruto largo, montaje a la izquierda



Cabrestante auxiliar izquierdo, soporte Ritter, montaje al centro

RITTER



Cabrestante auxiliar derecho, soporte universal, en bruto largo, montaje a la izquierda

RITTER



Cabrestante auxiliar derecho, soporte Tiger derecho, montaje a la izquierda

TIGER



Cabrestante auxiliar izquierdo, soporte en bruto largo, montaje a la izquierda

KRPAN



Cabrestante auxiliar derecho, soporte Krpan DH, montaje a la izquierda

KRPAN




Cabrestante auxiliar izquierdo, soporte 6,5/8,5, montaje al centro

KRPAN



Cabrestante auxiliar izquierdo, soporte Tajfun, montaje al centro

TAJFUN



Cabrestante auxiliar derecho + soporte Tiger universal recto

TIGER



Cabrestante auxiliar derecho, soporte universal

WELTE



Cabrestante auxiliar izquierdo, soporte en bruto largo, montaje a la derecha

SCHLANG & REICHART



Cabrestante auxiliar derecho, soporte en bruto largo, montaje a la derecha

SCHLANG & REICHART



Cabrestante auxiliar izquierdo, soporte universal

PONSSE



REFERENCIAS

CABRESTANTE SAPI

Cabrestante SAPI en brazo principal Stepa



Cabrestante SAPI en pinza de arrastre



Cabrestante SAPI en brazo principal Pfanzelt



Cabrestante SAPI en punta de grúa



Cabrestante SAPI PRO en excavadora Kubota



Cabrestante SAPI en remolque grúa BMF



Cabrestante SAPI en pinza de arrastre



Cabrestante SAPI en minicargadora articulada Avant



Cabrestante SAPI sobre cabrestante forestal



Cabrestante SAPI en excavadora



Cabrestante SAPI en cargadora de orugas



Cabrestante SAPI en Reform Mährtak



REFERENCIAS

CABRESTANTE HEAVY



Cabrestante HEAVY en autocargador John Deere
con cabrestante de tracción Haas

Cabrestante HEAVY en autocargador John Deere
con cabrestante de tracción Herzog



MÁQUINAS FORESTALES

de profesionales para profesionales




SHOP



¡Descúbralo ya
en la tienda!

FANSHOP

Desde ropa de trabajo práctica y accesorios útiles hasta ropa informal con estilo: en la tienda oficial de HAFO encontrará productos bien diseñados y de alta calidad para su jornada laboral.



Calibre de brocas DRILLMASTER

¿Un cajón lleno de brocas y nadie sabe qué diámetro tiene cada una?
Ahí es donde entra el Drillmaster. **Basta con deslizar la broca por la ranura cónica fresada y leer el diámetro al instante.**
Sin mediciones, sin adivinanzas, sin pie de rey: rápido, preciso y sin errores.

El Drillmaster es de acero inoxidable, robusto, duradero y de uso intuitivo desde el primer momento. Ideal para la escuela, la formación y el taller: aporta orden, ahorra tiempo y da seguridad en el manejo de brocas y herramientas.

¡Perfecto para el uso diario en el taller!



Nuestra referencia más importante son nuestros clientes, que desde hace años confían plenamente en los productos originales HAFO.

HAFO Original: insuperable en

- seguridad
- durabilidad
- funcionalidad



Más eficiencia.
Más seguridad.
Más posibilidades
en el monte.



SCAN
ME!



YouTube



SOPORTES PARA MOTOSIERRA

**Soportes para motosierra:
seguros y ergonómicos**

Ya sea de montaje fijo o giratorio, con los innovadores **soportes para motosierra Woodyfix y Woodyflip** la motosierra queda siempre perfectamente guardada y lista para usar.

Los casquillos de aluminio protegen las cadenas

El robusto soporte Woodyfix sujeta la motosierra con firmeza directamente en su máquina forestal y la protege de forma fiable frente a la suciedad y los daños.

La novedad es el práctico adaptador giratorio, con el que puede reequipar su Woodyfix actual de forma muy sencilla: Así obtiene una versión con giro de 90°.



Woodyflip,
soporte giratorio
para motosierra
N.º art. 470003

€ 162,50* € 196,63 **

* Precios sin el 21 % de IVA, salvo modificaciones.

** Precios con el 21 % de IVA, salvo modificaciones.



Woodyfix
Soporte para motosierra
N.º art.: 470000

€79,19* € 95,82 **



Adaptador giratorio
N.º art.: 470001

€ 83,33 * € 100,83 **

¡Descúbralo ya
en la tienda!





DE LA TRADICIÓN AL FUTURO

En nuestra casa, la tala y el aprovechamiento de la madera se practican ya en la tercera generación.

Como muchos otros, también nosotros queríamos aprovechar ese bien tan valioso, la madera, pero ¿con qué herramienta?

¿Con qué máquina? Y, sobre todo: ¿Merece la pena el esfuerzo?

Ahí es exactamente donde empezamos, y lo hicimos llevándonos al límite.

De ese duro trabajo de desarrollo nacieron productos hechos a medida que representan facilidad de trabajo, eficiencia, conocimientos técnicos, éxito, sostenibilidad y seguridad, pero que, ante todo, se fabrican para el uso real.



HAFO GMBH

Othmar Ruthner-Strasse 8

3340 Waidhofen/Ybbs

Mail: office@hafo.co.at

www.hafo.co.at

Asesoramiento y ventas:

0043 664/ 48 66 123

anfrage@hafo.co.at

