

HAFO



EFEKTIVNÍ LESNÍ PRÁCE



CZ 2026




POMOCNÉ NAVIJÁKY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

POMOCNÝ NAVIJÁK

POPIS

Těžké lano lesnického navijáku se přitahuje ke kmenům stromů pomocí pomocného lana. Ocelové lano lze tak přes strmé svahy vytáhnout až o 170 m nahoru, a to pouze tažením lehčího pomocného lana přes kladku.



**Už žádné tahání
těžkého ocelového lana!**

Optimální vedení díky
kyvnému mechanismu

Vodicí  otočná kladka

Ochrana proti dotyku –
pro větší bezpečnost

NOVINKA:
Volitelně
s odnímatelným
lanovým bubnem

NOVINKA

V PRAXI...

Výsuvná věž


Jednoduchá montáž
díky rychlovýměnné
konzole

Bezpečnostní funkce:
Blok upevnění motoru
omezuje hnací sílu při
odvíjení

⚙ Upevněte konec pomocného lana
k tažnému lanu včetně řetězů.

⚙ Zavěste hliníkovou vratnou kladku a
uchopte pomocné lano za oba konce.

⚙ Připevněte vratnou kladku smyčkou
ke stromu a vytáhněte lano.



Maximální bezpečnost a efektivita

- ⊗ Ochrana proti dotyku a vodící nástavec lana pro vaši bezpečnost
- ⊗ Blok upevnění motoru – bezpečnost při odvíjení lana
- ⊗ Vodicí kladka otočná o 360° – maximální flexibilita

Kvalita a dlouhá životnost

- ⊗ Pozink a práškový lak
- ⊗ Speciální ocel pro dlouhou životnost

Jednoduchá manipulace

- ⊗ Výškově nastavitelná věž navijáku
- ⊗ Jednoduché připojení k dvojčinnému nebo jednočinnému ovládacímu zařízení
- ⊗ Lze kombinovat se stávajícím rádiovým zařízením
- ⊗ S rychlovýměnnou konzolí pro všechny běžné typy navijáků

Pomocný naviják Pro

Pomocný naviják Easy

Nepřetržitý provozní tlak:	180 barů	180 barů
Max. pracovní tlak:	200 barů	200 barů
Požadované množství oleje:	min. 10 l/min, max. 70 l/min	
Max. tažná síla:	600 kg	500 kg
Průměrná rychlost lana:	až 3 m/s při max. 60 l/min	
Hmotnost bez lana:	39 kg	33 kg
Maximální zásoba lana:	350 m plastového lana 4,3 mm	250 m plastového lana 4,3 mm

Standardní lanový buben:

CZK 44.641,59*

CZK 54.016,32**

CZK 41.597,84*

CZK 50.333,38*

Pravé provedení

Odnímatelný
lanový buben

CZK 51.743,75*

CZK 66.292,88*

CZK 51.743,75*

CZK 62.6093,94**

Levé provedení

Hydraulické napájení pomocného navijáku je vždy zajištěno prostřednictvím nosného vozidla a ovládání prostřednictvím stávajícího rádiového ovladače navijáku!




Výzva s pomocným navijákem

Mladá dívka poráží silného muže v vytahování lana.

* Ceny bez 21 % DPH – změny vyhrazeny.

** Ceny s 21 % DPH – změny vyhrazeny.

Kurz: 1 EURO = 24,35 CZK



KOMPLETNÍ SADY POMOCNÝCH NAVIJÁKŮ – ODNÍMATELNÝ LANOVÝ BUBEN

Předem smontované viz obrázek

Hydraulický blok včetně všech hydraulických součástí a připojovacího kabelu, lano a kladková sada, hydraulická hadice se systémem rychlého připojení, **odnímatelný lanový buben** vč. sady konektorů, **bez konzole**



NOVINKA



Lano 250 m

Kompletní sada

EASY levá

Výr. č. 120184

Odnímatelný lanový buben

250 m lana 4,3 mm

Sada kladek

CZK 79.137,50*

CZK 95.756,38**

Levé provedení

Kompletní sada

EASY pravá

Výr. č. 120185

Odnímatelný lanový buben

250 m lana 4,3 mm

Sada kladek

CZK 79.137,50*

CZK 95.756,38**

Lano 250 m



Pravé provedení



Lano 350 m

Kompletní sada

PRO levá

Výr. č. 120186

Odnímatelný lanový buben

350 m lana 4,3 mm

Sada kladek

CZK 83.398,75*

CZK 100.912,49**

Levé provedení

Kompletní sada

PRO pravá

Výr. č. 120187

Odnímatelný lanový buben

350 m lana 4,3 mm

Sada kladek

CZK 83.398,75*

CZK 100.912,49**

Lano 350 m



Pravé provedení



Vaše odpovídající
konzole

viz následující
stranu



Lanový buben lze demontovat
jedním pohybem ruky, což
umožňuje více flexibility

* Ceny bez 21 % DPH – změny vyhrazeny.

** Ceny s 21 % DPH – změny vyhrazeny.

Kurz: 1 EURO = 24,35 CZK

KOMPLETNÍ SADY POMOCNÝCH NAVIJÁKŮ – PEVNÝ LANOVÝ BUBEN

Předem smontované viz obrázků

Hydraulický blok včetně všech hydraulických součástí a připojovacího kabelu, lano a kladková sada, hydraulická hadice se systémem rychlého připojení, **pevný lanový buben** vč. sady konektorů, **bez konzole**

OSVĚDČENÝ
STANDARD



Vaše odpovídající
konzole
viz následující
stranu



Nakonfigurujte si individuálně svou
kompletní sadu!

* Ceny bez 21 % DPH – změny vyhrazeny.

** Ceny s 21 % DPH – změny vyhrazeny.

Kurz: 1 EURO = 24,35 CZK

KONZOLY, POMOCNÝ NAVIJÁK

Jeden pomocný naviják
pro všechny navijáky!



Univerzální konzole
neopracovaná s prodloužením
pro přivaření
Výr. č. 120131
CZK 3.246,59* CZK 2.928,37**



Uniforest H/Pro
Konzola s práškovým nástřikem
Číslo výrobku: 120156
4.430,18€* **5.360,52 €****



Konzole pro převodový
naviják Uniforest G/GK
Výr. č. 120160 levá
Výr. č. 120162 pravá
CZK 5.600,50*
CZK 6.776,61**



Konzole pro Tajfun
Lanové navijáky
Výr. č. 120139
CZK 6.899,09* CZK 8.347,89**



Konzole Tajfun VIP PRO 90
Výr. č. 120148
CZK 7.061,50* CZK 8.544,42**



Konzole pro Tajfun
Lanové navijáky
Výr. č. 120139
CZK 6.899,09*
CZK 8.347,89**



Univerzální konzole
Výr. č. 120129
CZK 2.637,84* CZK 3.191,78**

Úhelník neopracovaný pro boční montáž Krpan EH
v kombinaci s konzolí neopracovanou dlouhou
Výr. č. 120163 + 120131
CZK 4.220,59* CZK 5.106,91**



Pro všechny,
kterým
nevyhovuje
standardní řešení
Krpan.



Laserem vyřezávané díly
neopracované
Univerzální konzole
Výr. č. 120130
CZK 1.663,84* CZK 2.013,24**

Díky našim laserem vyřezávaným
dílům pro univerzální konzole lze
pohodlně instalovat navijáky, které
vyžadují speciální přizpůsobení.



ODNÍMATELNÝ LANOVÝ BUBEN

Jako volitelné příslušenství pro nové nákupy nebo jako doplněk k vašemu stávajícímu pomocnému navijáku HAFO



Konzole Ritter model S
Výr. č. 120147
CZK 5.478,75*
CZK 6.629,29**



Konzole Tiger
Levá Výr. č. 120128
Pravá Výr. č. 120137
Přímá Výr. č. 120138
CZK 3.652,50*
CZK 4.419,53**



Konzole pro lanové navijáky se silnou mříží
Výr. č. 120161
CZK 5.235,25*
CZK 6.334,65**



Krpan série EH 5,5
Výr. č. 120146
CZK 5.478,75*
CZK 6.629,29**



Konzole Krpan typ EH 6,5/8,5
Výr. č. 120136
CZK 5.478,75*
CZK 6.629,29**



Konzole Krpan DH
Výr. č. 120144
CZK 5.478,75*
CZK 6.629,29**



Konzole Krpan nová série
EH/EHP 6,7,8,9
Výr. č. 120149
CZK 7.223,91* 8.740,94**



Konzole Krpan 7,8,9 DH PRO
Výr. č. 120164
CZK 5.722,25* CZK 6.923,92**



Konzola Krpan TYP EH
6,5 a 8,5
Šířka radlice 2 m Č. výrobku:
120166
Šířka radlice 1,8 m Č. výrobku:
120165
CZK 7.518,49*
CZK 9.097,37**

* Ceny bez 21 % DPH – změny vyhrazeny.

** Ceny s 21 % DPH – změny vyhrazeny.

Kurz: 1 EURO = 24,35 CZK

POMOCNÝ NAVIJÁK PŘÍSLUŠENSTVÍ



naše pomocné navijáky
v praxi

PRO DOKONALÝ PROVOZ JE POTŘEBA:

Levý nebo
pravý pomocný naviják



Různé typy konzolí



Hydraulický blok



Váš stávající rádiový ovladač
navijáku, bez ohledu na výrobce



Sada:
Vratná kladka, popruhává
smyčka, karabina



Lano

* Ceny bez 21 % DPH – změny vyhrazeny.
** Ceny s 21 % DPH – změny vyhrazeny.
Kurz: 1 EURO = 24,35 CZK



Nyní v prodeji!

V souladu s přísnými lesnickými normami



Pro přepínání funkcí na rádiovém ovladači

Přepínač
Výr. č. 420157
CZK 72,50* CZK



Přepínač řízený rádiem
Výr. č. 420156
CZK 285,-* CZK 342,00**



Terra Funk H9
s funkcí proti převrácení
vč. funkce pomocného navijáku
Výr. č. 420122
CZK 1.980,00* CZK 2.376,00**



Terra Funk H9
vč. funkce pomocného
navijáku
Výr. č. 420126
CZK 1.580,00* CZK 1 896,00**



Hydraulický blok
vč. ochranného plechu a
kabelu
Výr. č. 420133
CZK 12.073,46*
CZK 14.608,89**



Sada vratných kladek Pro
černá, pro stálý provoz
s vyšší pevností v tahu
Výr. č. 420148
CZK 3.043,75*
CZK 3.682,94**



Sada = vratná kladka,
popruhovká smyčka,
karabina
Výr. č. 420132
CZK 1.826,25*
CZK 2.209,76**



Jehla na plastové lanko +
návod
Výr. č. 400121
CZK 913,13*
CZK 1.104,88**



Lano z plastových vláken 4,3
mm
Standardní
Skutečné mezní zatížení ve
spoji: 1 800 daN
250 m Výr. č. 400123
CZK 7.507,84*
CZK 9.084,48**



Lano z plastových vláken
4,3 mm
zesílené
Skutečné mezní zatížení
ve spoji: 2 200 daN
250 m Výr. č. 400133
CZK 10.592,25*
CZK 12.816,62**



Lano z plastových vláken 5
mm
Skutečné mezní zatížení
ve spoji: 2 900 daN
230 m Výr. č. 400129
CZK 9.334,09*
CZK 11.294,24**

350 m Výr. č. 400124
CZK 10.348,75*
CZK 12.521,99**

350 m Výr. č. 400134
CZK 14.853,50*
CZK 17.972,74**

300 m Výr. č. 400130
CZK 12.175,00*
CZK 14.731,75**



Stromový adaptér
Výr. č. 120127
CZK 3.896,00*
CZK 4.714,16**

Všechna lana z
plastových vláken HAFO mají

- extrémně nízkou
roztlačnost
- jsou vyrobena z vysoce
pevného vlákna HMPE
- výhradně ve společnosti
HAFO

Ochranný obal
pro pomocný naviják HAFO
Č. výrobku: 400200-
400204
CZK 3.530,75*
CZK 4.272,21**



INOVACE PRO LESNÍ PRÁCE

ODNÍMATELNÝ LANOVÝ BUBEN



POPIS

Odnímatelný buben na lano od společnosti HAFO umožňuje po použití lano jednoduše ponechat na lesní cestě, čímž zvyšuje efektivitu a bezpečnost práce v lese.

Díky důmyslné konstrukci, která nevyžaduje použití náradí, ho lze demontovat jedním pohybem ruky a lze ho použít u všech pomocných navijáků HAFO.



YouTube



- ⚙ VĚTŠÍ FLEXIBILITA
- ⚙ JEDNODUCHÁ MANIPULACE
- ⚙ MOŽNOST DODATEČNÉ MONTÁŽE



VOLITELNÁ MOŽNOST při novém nákupu

Odnímatelný lanový buben
Pomocný naviják PRO
volitelná možnost

Výr. č. 120151

CZK 10.105,25*

CZK 12.227,35**

Odnímatelný lanový buben
Pomocný naviják EASY
volitelná možnost

Výr. č. 120150

CZK 9.861,75*

CZK 11.932,72**

Sada s dodatečným vybavením pro váš pomocný naviják HAFO

Včetně odpovídající ochranné klece s
výřezem, bezpečnostního blokování a
vodícího nástavce lana

Pomocný naviják Výr. č. 120152

CZK 16.801,50* CZK 20.329,82**

Pomocný naviják PRO Výr. č. 120153

CZK 17.288,50* CZK 20.919,09**

Přestavba vašeho lanového bubnu

Přestavba stávajícího lanového
bubnu u společnosti HAFO
vč. ochranné klece
bezpečnostního blokování a
nového náboje

CZK 12.175,00*

CZK 14.731,75**

NAVIJÁK HEAVY



YouTube

Pro profesionály v lesnictví – vleče až 1000 kg!

Pomocný naviják HEAVY

Max. tlak v systému (základní stroj):	300 bar
max. pracovní tlak (pomocný naviják):	210 bar
požadované množství oleje:	min. 20 l/min, max. 80 l/min
max. tažná síla:	ca 1000 kg
Max. rychlost lana:	4 m/s


Nosnost lana: až 550 m
při průměru lana 5 mm

CZK 100.327,08*

CZK 121.395,77**

Kompletní sada CZK 126.919,80*

CZK 153.572,96**



barevně sladěno
s základním
vozidlem

Sada obsahuje:

500 m plastového lana o průměru 5 mm
Profesionální hliníkovou kladku bez mezery,
nosnost 2 t, popruh s maximální nosností 2 t

Účinnost

- maximální nosnost
- pro tažné navijáky
a velké lesní stroje

Integrace do stávajících systémů

- individuálně přizpůsobitelné
- vstup lana, vedení lana
a barva základního stroje
přizpůsobené

Větší výkon, méně prostojů

- velké vzdálenosti
- velká kapacita lana
- robustní konstrukce

Lanová houpačka nebo vrtulová role

Výsuvná věž s navijákem

individuální možnosti montáže

Vodící kladka s
kuličkovým ložiskem
otočný




NAVIJÁK SAPI

přenosná

Dokonalé pro:

- Hydraulické kleště s čelním uchycením
- Hlavní výložník hydraulické ruky
- Nástavec pro lopatu
- Čelní nakladač
- Malý nakladač
- Štípačka dřeva
- Přepravní čelisti
- Rameno bagru
- Pásový malotraktor

Zvyšují
účinnost
lesnických
strojů



Chráněno klecí

Jednoduché upevnění
lana

Optimální vedení
díky kladce

Blok upevnění motoru
omezuje hnací sílu při
odvíjení

Lze ovládat přímo prostřednictvím ovládacího
zařízení nebo prostřednictvím rádiového boxu.

jednoduchá montáž
díky rychlovýměnné
konzole



POPIS

Naviják Sapi je **hydraulický navijákový systém**, který lze díky jeho nízké hmotnosti rychle a snadno namontovat na různá zařízení. Pro **montáž bez použití náradí** se používá rychlovýměnná konzola. Naviják zvyšuje účinnost strojů, například tím, že dokáže přitáhnout kmeny stromů, které jsou mimo dosah jeřábu.



naše navijáky Sapi

**PRAKTICKÝ
TEST**

Univerzálně použitelné

- ⚙ Nízká hmotnost
- ⚙ Jeden naviják, mnoho možností použití
- ⚙ Individuální konstrukce prostřednictvím různých konzolí
- ⚙ Minimalizace úrazů zad díky manipulaci pomocí hydraulické ruky

Jednoduchá manipulace

- ⚙ Jednoduché připojení k dvojčinnému ovládacímu zařízení
- ⚙ Lze s rádiem
- ⚙ Jednoduchá montáž díky rychlovýměnnému systému
- ⚙ Optimální vedení lana díky poháněné kladce
- ⚙ Použití s ocelovým nebo plastovým lanem

Nyní v prodeji!



Naviják Sapi EASY

Nepřetržitý provozní tlak:	180 barů
Max. pracovní tlak:	200 barů
Požadované množství oleje:	až 20 l/min, při 60 l/min
Max. tažná síla:	850 kg
Průměrná rychlost lana:	až 2 m/s při 60 l/min
Hmotnost bez lana:	20 kg
Maximální zásoba lana:	50 m / 6 mm

CZK 29.828,75*



CZK 36.092,79**

Naviják Sapi PRO

Nepřetržitý provozní tlak:	210 barů
Max. pracovní tlak:	250 barů
Požadované množství oleje:	min. 20 l/min, max. 60 l/min
Max. tažná síla:	1 450 kg
Průměrná rychlost lana:	až 2 m/s při 60 l/min
Hmotnost bez lana:	30,5 kg
Maximální zásoba lana:	50 m / 6 mm

CZK 41.597,84*

CZK 50.333,38**



* Ceny bez 21 % DPH – změny vyhrazeny.

** Ceny s 21 % DPH – změny vyhrazeny.

Kurz: 1 EURO = 24,35 CZK

Přenosný **NAVIJÁK SAPI**

PRO DOKONALÝ PROVOZ
JE POTŘEBA:

ZAŘÍZENÍ PROFI



naše navijáky Sapi
v akci!



Naviják Sapi



Různé typy konzolí



Ocelové nebo plastové lano



Sada rádiového boxu



Hydraulická hadice

Navijáky Sapi lze volitelně ovládat pomocí sady rádiového boxu.

KOMPLETNÍ SADY NAVIJÁKŮ SAPI

Předem smontované viz obrázek

s vysoce kvalitním lesním rádiem, předpřipraveným pro 7kolíkovou zásuvku, 6,4 mm lano z plastového vlákna 50 m s koncovým hákem, elektrický ovládací ventil, nastavitelná rychlost, hydraulické hadice 1,6 m s rychlospojkami, **bez konzole**



Kompletní sada navijáku Sapi **EASY**
Maximální tažná síla 850 kg

Výr. č. 110140

CZK 70.493,25*

CZK 85.296,83**

Kompletní sada navijáku Sapi **EASY Plus**
Maximální tažná síla 1000 kg

Výr. č. 110141

CZK 75.972,00*

CZK 91.926,12**

**+ VÍCE
SÍLY!**



Hnací jednotka – tažná síla 1 450 kg!



Kompletní sada navijáku Sapi **Pro**
Maximální tažná síla 1450 kg

Výr. č. 110142

CZK 80.963,75*

CZK 97.966,14**



* Ceny bez 21 % DPH – změny vyhrazeny.

** Ceny s 21 % DPH – změny vyhrazeny.

Kurz: 1 EURO = 24,35 CZK



Vaše odpovídající
konzole
viz následující stranu

KONZOLE NAVIJÁK SAPI



Konzole s plochou přírubovou
deskou

Výr. č. 110132

CZK 2.922,00*

CZK 3.535,62**



Univerzální konzole pro
EASY, EASY+

Výr. č. 110126

CZK 1.826,25*

CZK 2.209,76**



Univerzální konzole zesílená
pro naviják Sapi PRO

Výr. č. 110130

CZK 2.637,84*

CZK 3.191,78**



Univerzální konzole
otočná o 360°

Výr. č. 110128

CZK 4.870,00*

CZK 5.892,70**



Konzole pro hlavní rameno
vč. vedení lana

Výr. č. 110134

CZK 13.189,66*

CZK 15.959,49**



Univerzální úhelník

Výr. č. 110127

CZK 913,13*

CZK 1.104,88**



Nyní v prodeji!



PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVIJÁKU SAPI



Bypassová sada
vhodná pro naviják
Sapi Easy
Výr. č. 420124
CZK 1.728,85*
CZK 2.091,91**



Rádiový box
Compact
Výr. č. 420120
CZK 46.174,85*
CZK 55.871,57**



Lano z plastových vláken **6,4 mm**
vč. očnice (vločka
do lanového oka) a háku
**Skutečné mezní zatížení
ve spoji: 3 000 daN**

50 m | Výr. č. 400126
CZK 4.991,75* CZK 6.040,02**
35 m | Výr. č. 400125
CZK 4.261,25* CZK 5.156,11**



Lano z plastových vláken
zesílené 4,3 mm,
vč. očnice (vločka do lanového
oka) a háku
**Skutečné mezní zatížení ve
spoji: 2 790 daN**

100 m | Výr. č. 400132
CZK 6.452,75* CZK 7.807,83**



Ocelové lano s vysokou hustotou
5 mm
vč. očnice (vločka do lanového
oka) + hák
50 m | Výr. č. 410128
CZK 4.768,46* CZK 5.769,84**
35 m | Výr. č. 410127
CZK 4.362,79* CZK 5.278,98**



Ocelové lano **6 mm**
s vysokou hustotou
35 m | Výr. č. 410125
CZK 4.565,53*
CZK 5.524,41**
50 m | Výr. č. 410129
CZK 5.072,84*
CZK 6.138,13**



Jehla na plastové lanko +
návod
Výr. č. 400121
CZK 913,13*
CZK 1.104,88**



Zadní řetěz 6 mm, 2 m
se závěsným článkem
Výr. č. 410157
CZK 1.193,15*
CZK 1.443,71**

HYDRAULICKÉ SOUČÁSTI PRO OVLÁDÁNÍ NAVIJÁKU SAPI



Ovládací ventil –
elektrický hydraulický blok
mechanický 12 V **45 l**
**Nastavitelné množství
oleje**
Výr. č. 420151
CZK 11.201,00*
CZK 13.553,21**



Ovládací ventil –
elektrický hydraulický blok
mechanický 12 V **45 l**
Výr. č. 420131
CZK 6.331,00*
CZK 7.660,51**



Ovládací ventil – elektrický hydraulický
blok
mechanický 12 V **90 l**
Výr. č. 420129
CZK 14.001,25* CZK 16.941,51**
* Ceny bez 21 % DPH – změny vyhrazeny.
** Ceny s 21 % DPH – změny vyhrazeny.
Kurz: 1 EURO = 24,35 CZK

REFERENCE

POMOCNÝ NAVIJÁK

Pomocný naviják levý, univerzální
neopracovaná dlouhá



BAGGERPROZESSOR

Pomocný naviják pravý, konzole
neopracovaná dlouhá



HOLZKNECHT

Pomocný naviják levý, konzole pro
silnou mříž, nástavba vpravo



HOLZKNECHT

Pomocný naviják levý, univerzální
konzole



HSM

Pomocný naviják levý, univerzální
konzole



JOHN DEERE

Pomocný naviják pravý,
univerzální konzole



EQUUS

Pomocný naviják pravý,
univerzální konzole nástavba
vlevo



EQUUS

Pomocný naviják pravý,
univerzální přímá, nástavba vlevo



TIGER

Pomocný naviják levý, univerzální
konzole neopracovaná dlouhá



SKIDDER

Pomocný naviják levý, univerzální konzole,
možnost montáže vlevo nebo vpravo



KÖNIGSWIESER

Pomocný naviják pravý, univerzální
konzole nástavba vpravo



KÖNIGSWIESER

Pomocný naviják pravý, konzole
neopracovaná dlouhá, nástavba vlevo



HSM

Pomocný naviják levý, konzole
Ritter, nástavba uprostřed

RITTER



Pomocný naviják pravý, univerzální konzole,
neopracovaná dlouhá, nástavba vlevo

RITTER



Pomocný naviják pravý, konzole
Tiger vpravo, nástavba vlevo

TIGER



Pomocný naviják levý, konzole
neopracovaná dlouhá, nástavba vlevo

KRPAN



Pomocný naviják pravý, konzole
Krpan DH, nástavba vlevo

KRPAN




Pomocný naviják levý, konzole
6,5/8,5, nástavba uprostřed

KRPAN



Pomocný naviják levý, konzole
Tajfun, nástavba uprostřed

TAJFUN



Pomocný naviják pravý + konzole
Tiger vpravo, univerzální přímá

TIGER



Pomocný naviják pravý,
univerzální konzole

WELTE



Pomocný naviják levý, konzole
neopracovaná dlouhá, nástavba vpravo

SCHLANG & REICHART



Pomocný naviják pravý, konzole
neopracovaná dlouhá, nástavba vpravo

SCHLANG & REICHART






Pomocný naviják levý univerzální
konzole

PONSSE




REFERENCE

NAVIJÁK SAPI



REFERENCE

HLASY ZÁKAZNÍKŮ



LESNICKÉ STROJE

od profesionálů pro profesionály




SHOP



Nyní v prodeji!

FANSHOP

Od praktického pracovního oblečení přes užitečné doplňky až po stylové volnočasové oblečení: v obchodě HAFO Fanshop najdete promyšlené a kvalitní produkty pro každodenní práci.




Měrka na vrtáky DRILLMASTER

Plný zásobník vrtáků – a nikdo neví, jaký mají průměr?
Právě v takových případech přichází na řadu Drillmaster.
Stačí zasunout vrták do kuželového otvoru a okamžitě zjistit jeho průměr.
Žádné měření, žádné odhady, žádné měřidlo – rychle, přesně a bezchybně.

Drillmaster je vyroben z nerezové oceli, je robustní, odolný a lze jej intuitivně používat ihned. Je ideální pro školy, školení a dílny, udržuje pořádek, šetří čas a zajišťuje bezpečnost při manipulaci s vrtáky a nástroji.

Perfektní pro každodenní použití v dílně!



Naší nejdůležitější referencí jsou naši zákazníci, kteří na originální výrobky HAFO nedají dopustit již řadu let!

Originál HAFO – bezkonkurenční v oblasti

- Bezpečnost
- Dlouhá životnost
- Funkce





Více efektivity.
Více bezpečnosti.
Více možností v lese



DRŽÁKY MOTOROVÝCH PIL

**Držáky motorových pil –
bezpečné a ergonomické**

Ať už pevně namontované nebo otočné – díky inovativním **držákům motorových pil Woodyfix a Woodyflip** je motorová pila vždy perfektně uložena a okamžitě připravena k použití.

Řetězy chrání hliníková pouzdra



Woodyflip,
otočný držák
na motorovou pilu
Výr. č. 470003
CZK 3.956,88*
CZK 4.787,82**



Woodyfix
Držák na
motorovou pilu
Výr. č. 470000
CZK 1.928,28*
CZK 2.333,21**



Otáčecí zařízení
Výr. č. 470001
CZK 2.029,09*
CZK 2.455,19**



**SCAN
ME!**



YouTube



Novinkou je praktické otočné zařízení, které umožňuje snadné dovybavení stávajícího zařízení Woodyfix: Tím získáte verzi otočnou o 90°

* Ceny bez 21 % DPH – změny vyhrazeny.

** Ceny s 21 % DPH – změny vyhrazeny.

Kurz: 1 EURO = 24,35 CZK

Nyní v prodeji!





Z TRADICE DO BUDOUCNOSTI

Kácení a těžba dřeva je u nás rodinnou tradicí již po tři generace!
Stejně jako mnoho jiných jsme i my chtěli těžit tuto vzácnou surovinu – dřevo, ale
jakým nástrojem?

Jakým strojem? A především: Stojí to za tu námahu?

Právě tam jsme začali a šli jsme až na hranici svých možností!
Z náročného vývoje vzešly výrobky šité na míru, které znamenají usnadnění
práce, efektivitu, know-how, úspěch, udržitelnost a bezpečnost, ale především
jsou vyrobeny pro praktické použití.



HAFO GMBH

Othmar Ruthner-Strasse 8
3340 Waidhofen/Ybbs
Mail: office@hafo.co.at
www.hafo.co.at

