

HAFO



**LAVORO
FORESTALE
EFFICIENTE**



IT 2026



**VERRICELLI DI AIUTO
E ACCESSORI**

ARGANO AUSILIARIO



SCAN ME!




YouTube



Basta tirare la pesante fune in acciaio!

DESCRIZIONE

Questo argano idraulico ausiliario con fune è stato concepito per essere montato su argani forestali. La sua funzione è quella di **tirare il pesante cavo dell'argano verso i tronchi degli alberi utilizzando un cavo ausiliario**. Il cavo d'acciaio dell'argano può essere spostato su pendii ripidi fino a 170 metri in salita, tirando solo il cavo ausiliario più leggero sulla puleggia.



Ingresso ottimale grazie alla guida sul rullo

Ingresso della




funi girevole

Protezione da intervento per una maggiore sicurezza

NOVITÀ:
Opzionale con tamburo avvolgicavo rimovibile

NUOVO!



Braccio telescopico

Montaggio semplice grazie al supporto ad aggancio rapido

Funzione di sicurezza:
Il blocco motore limita la forza di azionamento durante lo svolgimento

⚙ Collegare l'estremità della fune ausiliaria alla fune del verricello principale, incluse le catene.

⚙ Montare la puleggia in alluminio e portare con se la fune ausiliaria doppia.

⚙ Fissare la puleggia ad un albero con la braca e fare sollevare la fune.



Massima sicurezza ed efficienza

- ⊗ Protezione da manomissione e intervento e cono di ingresso della fune per la propria protezione
- ⊗ Blocco del motore - Sicurezza durante lo svolgimento della fune
- ⊗ Ingresso della fune girevole a 360° - massima flessibilità

Qualità e lunga durata

- ⊗ Prodotto zincato e rivestito a polvere
- ⊗ Acciai speciali per una lunga durata

Semplice utilizzo

- ⊗ Braccio dell'argano con altezza regolabile
- ⊗ Collegamento semplice a dispositivi di comando ad azione semplice o a doppio effetto
- ⊗ Combinabile con l'impianto radio esistente
- ⊗ Con supporto ad aggancio rapido per tutti i tipi di argani di uso comune



Versione sinistra



Versione destra

	Argano ausiliario Pro	Argano ausiliario Easy
Pressione continua:	180 bar	180 bar
Max. pressione di lavoro:	200 bar	200 bar
Portata di olio necessaria:	min. 10 l/min, max. 70 l/min	
Forza di tiro max.:	600 kg	500 kg
Velocità media della fune:	fino a 3 m/s con max. 60 l/min	
Peso senza fune:	39 kg	33 kg
Capacità della fune massima:	350 m fune in plastica 4,3 mm	250 m fune in plastica 4,3 mm

Bobina standard:

€ 1.833,00*

€ 2.236,00**

€ 1.708,00*

€ 2.083,76**

Bobina rimovibile:

€ 2.250,00*

€ 2.745,00**

€ 2.125,00*

€ 2.592,50**

L'alimentazione idraulica dell'argano ausiliario avviene mediante il veicolo portante e l'azionamento per mezzo dell'impianto radio esistente!




La sfida degli argani ausiliari

Una ragazzina batte un uomo robusto nel tirare la fune.

* Prezzi IVA 22 % esclusa - con riserva di modifiche.

** Prezzi IVA 22 % inclusa - con riserva di modifiche.



SET COMPLETI PER ARGANO AUSILIARIO TAMBURO RIMOVIBILE

Premontati pronti in modo fisso come illustrato

Blocco idraulico incl. tutti i componenti idraulici, cavo di collegamento, fune e set di rulli, incl. set di connettori senza supporto



NUOVO!

Fune da 250 m



Versione sinistra

Set completo EASY sinistro

Tamburo rimovibile
N°art. 120184
250 m fune 4,3 mm
Set di rulli

€ 3.250,00*

€ 3.965,00**

Fune da 250 m



Versione destra

Set completo EASY destro

Tamburo rimovibile
N° art. 120185
250 m fune 4,3mm
Set di rulli

€ 3.250,00*

€ 3.965,00**

Fune da 350 m



Versione sinistra

Set completo PRO sinistro

Tamburo rimovibile
N° art. 1201186
350 m fune 4,3mm
Set di rulli

€ 3.425,00*

€ 4.178,50**

Fune da 350 m



Versione destra

Set completo PRO destro

Tamburo rimovibile
N° art. 120187
350 m fune 4,3mm
Set di rulli

€ 3.425,00*

€ 4.178,50**



Il vostro supporto ideale
vedere pagina successiva



Il tamburo della fune può essere
rimosso in un unico passaggio, con-
sentendo una maggiore
flessibilità.

* Prezzi IVA 22 % esclusa - con riserva di modifiche.

** Prezzi IVA 22 % inclusa - con riserva di modifiche.

SET COMPLETI PER ARGANO AUSILIARIO TAMBURO FISSO

Premontati pronti in modo fisso come illustrato

Blocco idraulico incl. tutti i componenti idraulici, cavo di collegamento, fune e set di rulli, incl. set di connettori senza supporto

**STANDARD
COLLAUDATO**



Fune da 250 m

Set completo EASY sinistro

Tamburo fisso
N° art. 120132
250 m fune 4,3 mm
Set di rulli
€ 2.833,33*
€ 3.456,66**

Versione sinistra



Fune da 250 m

Set completo EASY destro

Tamburo fisso
N° art. 120133
250 m fune 4,3mm
Set di rulli
€ 2.833,33*
€ 3.456,66**

Versione destra



Fune da 350 m

Set completo PRO sinistro

Tamburo fisso
N° art. 120134
350 m fune 4,3mm
Set di rulli
€ 2.991,67*
€ 3.649,83**

Versione sinistra



Fune da 350 m

Set completo PRO destro

Tamburo fisso
N° art. 120135
350 m fune 4,3mm
Set di rulli
€ 2.991,67*
€ 3.649,83**

Versione destra



Il vostro supporto ideale
vedere pagina successiva



* Prezzi IVA 22 % esclusa - con riserva di modifiche.
** Prezzi IVA 22 % inclusa - con riserva di modifiche.

SUPPORTI ARGANO AUSILIARIO

Un argano che vale per tutti!
Configuralo ora online!



Supporto universale grezzo
con prolunga per saldatura
N°art.: 120131
€ 133,33* € 162,70**



Uniforest H/Pro
Console verniciata a polvere
Cod. art.: 120156
€ 183,33* € 223,66**



Console Uniforest
G/GK Réf. : 120160| 120162
€ 230,00* € 280,60**



Supporto per
argani Tajfun
N°art.: 120139
€ 283,33* € 345,70**



Supporto per
argani Tajfun VIP PRO
N°art.: 120148
€ 290,00* € 353,80**



Supporto per
argani TajfunEGV 5,5
N°art.: 120145
€ 210,00* € 256,20**



Supporto universale
N°art.: 120129
€ 108,33* € 132,20**

Équerre brute pour montage latéral Krpan EH
en combinaison avec console brute longue
Référence : 120163 + 120131
€ 173,33* € 211,46**




Per tutti coloro che non
possono utilizzare
la soluzione Krpan stan-
dard.



Parti tagliate al laser,
grezze Staffa universale
Codice articolo: 120130
€ 68,33* € 83,36**

Con i nostri pezzi tagliati al laser per la
console universale è possibile montare
comodamente argani che richiedono un
adattamento speciale.

SCAN ME



TAMBURO PER CAVI RIMOVIBILE

Opzionale o complementare atreuils auxiliaires



Supporto Ritter S
N°art.: 120147

€ 225,00* € 274,50**



Supporto Tiger
sinistra N°art.: 120128
destra N°art.: 120137
dritto N°art.: 120138

€ 150,00* € 183,00**



Console argani
con robusta griglia
Codice articolo: 120161

€ 215,00* € 262,30**



Serie Krpan EH 5,5
N°art.: 120146

€ 225,00* € 274,50**



Supporto tipo Krpan
EH 6,5/8,5
N°art.: 120136

€ 225,00* € 274,50**



Supporto Krpan DH
N°art.: 120144

€ 225,00* € 274,50**



Krpan EH/EHP 6,7,8,9
N°art.: 120149

€ 296,67* € 361,93**



Supporto Krpan Typ EH 6,5/8,5
N°art.: 120164

€ 235,00* € 286,70**



Console Krpan TYPE EH
6,5 et 8,5

Largeur de la lame : 2 m Réf. :
120166

Largeur de la lame : 1,8 m Réf. :
120165

311,00 € * 373,20 €**

ARGANO AUSILIARIO



I nostri argani ausiliari
spiegati



PER UN IMPIEGO PERFETTO SARÀ NECESSARIO:

Argano ausiliario
destro o sinistro



Diversi tipi di supporto



Blocco idraulico



Comando radio dell'argano esistenti,
a prescindere dal produttore



Set con:
Puleggia, laccia
e moschettone



Fune

* Prezzi IVA 22 % esclusa - con riserva di modifiche.

** Prezzi IVA 22 % inclusa - con riserva di modifiche.



ACCESSORI ARGANO AUSILIARIO

Conformi alle rigorose norme forestali!



Scatola interruttori
N°art: 420157
€ 72,50* € 88,50**



Scatola interruttore
a controllo radio
N°art: 420156
€ 285,00* € 347,70**



Radio Terra H9 con
funzione antiribaltamento
incl. funzione dell'argano
ausiliario
N°art.: 420122
€ 1.980,00* € 2.415,60**



Radio Terra H9
incl. funzione dell'argano
ausiliario
N°art.: 420126
€ 1.580,00* € 1.927,60**



Blocco idraulico
incl. lamiera di protezione
e cavo
N°art: 420133
€ 495,83* € 604,90**



Set di pulegge Pro nero, per
funzionamento continuo con
carico di rottura superiore
N°art.: 420148
€ 125,00* € 152,50**



Set = puleggia, laccia
e moschettone
N°art: 420132
€ 74,00* € 91,50**



Aghi per impiombatura +
istruzioni
N°art: 400121
€ 37,50* € 45,75**



Fune di fibra in plastica 4,3 mm
Standard
**Carico di rottura effettivo
nell'impiombatura:
1.800 daN**
250 m N°art.: 400123
€ 308,33* € 376,20**
350 m N° art.: 400124
€ 425,00* € 518,50**



Fune di fibra in plastica 4,3 mm
Rinforzata
**Carico di rottura effettivo
nell'impiombatura:
2.200 daN**
250 m N°art.: 400133
€ 435,00* € 530,70**
350 m N°art.: 400134
€ 610,00* € 744,20**



Fune di fibra in plastica 5 mm
**Carico di rottura effettivo
nell'impiombatura:
2.900 daN**
230 m N°art.: 400129
€ 383,33* € 467,70**
300 m N°art.: 400130
€ 500,00* € 610,00**



Adattatore per tronco
N°art: 120127
€ 160,00* € 195,20**

**Tutte le fune di fibra
in plastica HAFO sono**

- estremamente resistenti
all'allungamento
- composte da fibre HMPE
ad alta resistenza e
- disponibili
esclusivamente
per HAFO

Copertura protettiva
per il verricello ausiliario
HAFO
Cod. art.: 400200-
400204
€ 145,00* € 176,90**



INNOVAZIONI

PER IL LAVORO FORESTALE

BOBINA RIMOVIBILE

DESCRIZIONE

La bobina rimovibile di HAFO consente di lasciare la fune nella pista di esbosco dopo l'uso, aumentando così l'efficienza e la sicurezza sul lavoro in bosco.

Grazie alla sua struttura ben progettata, che non richiede l'uso di attrezzi, può essere smontato con un solo gesto ed è adattabile a tutti i verricelli ausiliari HAFO



- ⚙️ MAGGIORE FLESSIBILITÀ
- ⚙️ FACILE DA USARE
- ⚙️ ADATTABILE

Per i nuovi acquisti

Bobina rimovibile
Verricello ausiliario
PRO opzionale
Cod. art.: 120151
€ 415,00* € 506,30**

Tamburo avvolgicavo rimovibile
Verricello ausiliario EASY opzionale
Cod. art.: 120150
€ 405,00* € 494,10**

Kit di retrofit per verricelli ausiliari HAFO esistenti

Inclusa gabbia di protezione adeguata
con apertura e chiusura di sicurezza
e imbuto di ingresso della fune

Kit di retrofit verricello ausiliario PRO
Cod. art.: 120153
€ 710,00* € 866,20**

Verricello ausiliario EASY Kit di retrofit
Cod. art.: 120152
€ 690,00* € 841,80**

Conversione del tamburo portacorda esistente

Conversione del vostro tamburo
portacorda esistente
presso HAFO
incl. Gabbia di protezione
Blocco di sicurezza
Nuovo mozzo

€ 500,00* € 610,00**

* Prezzi IVA 22 % esclusa - con riserva di modifiche.

** Prezzi IVA 22 % inclusa - con riserva di modifiche.

VENTO HEAVY



YouTube

**Per i professionisti del settore forestale -
traina fino a 1000 kg!**

Pressione massima del sistema (macchina base):	300 bar
Pressione massima di esercizio (verricello ausiliario):	210 bar
Quantità di olio necessaria:	min. 20 L/min, max. 80 L/min
Forza di trazione massima:	1000 kg
Velocità massima della fune:	4 m/s
Capacità della fune:	39 kg
Capacità della fune massima:	fino a 500 m con un diametro della fune di 5 mm

€ 4.150,00*

€ 5.063,00**

€ 5.250,00*

€ 6.405,00**

Set completo

**in tinta con il
veicolo di base**

Efficienza

- capacità di carico massima
- per verricelli di trazione e grandi macchine forestali


Integrazione nei sistemi esistenti

- personalizzabile
- ingresso della fune, guida della fune e colore della macchina di base adattati

Maggiore prestazione, minori tempi di fermo


- lunghe distanze
- grande capacità della fune
- struttura robusta

**Torre per verricello estensibile
possibilità di montaggio
personalizzate**



Il set comprende:

500 m di corda in plastica da 5 mm
Puleggia di rinvio professionale in alluminio senza fessura, carico di rottura 2 t, imbracatura a nastro con carico di rottura massimo 2 t




ARGANO SAPI

portatile

UTILIZZO:

- ⚙ Montaggio frontale sulla gru
- ⚙ Braccio principale delle gru
- ⚙ Montaggio su benne per movimento terra
- ⚙ Pala frontale
- ⚙ Caricatore agricolo
- ⚙ Spaccalegna
- ⚙ Pinza per tronchi
- ⚙ 3 punti
- ⚙ Bracci di escavatori
- ⚙ Cingoli radiocomandati

Aumentate l'efficienza delle vostre macchine forestali



Il blocco motore limita la forza di azionamento durante lo svolgimento

Si può azionare direttamente mediante il dispositivo di comando o il set di radiocomando.

DESCRIZIONE

L'argano Sapi è un **sistema idraulico ad argano**, che grazie al suo peso proprio ridotto può essere montato in modo semplice e rapido su diversi dispositivi. Per il **montaggio senza utensili** si impiega un supporto ad aggancio rapido. L'argano aumenta l'efficienza delle macchine, avvicinando ad es. tronchi d'albero fuori dalla portata della gru mediante l'argano a gru.



I nostri argani Sapi

**TEST
PRATICO**

Impiego universale

- ⚙ Peso ridotto
- ⚙ Un organo, molte possibilità di utilizzo
- ⚙ Molteplici possibilità di montaggio grazie ai vari supporti
- ⚙ Minimizzazione dei danni alla schiena grazie alla manipolazione con gru

Semplice utilizzo

- ⚙ Collegamento semplice a un sistema di comando a doppio effetto
- ⚙ Combinazione con radiocomando
- ⚙ Montaggio semplice grazie al supporto intercambiabile a montaggio rapido
- ⚙ Guida ottimale della fune grazie a un rullo a elica
- ⚙ Impiego con fune in acciaio o in plastica



	Argano Sapi EASY	Argano Sapi EASY+
Pressione continua:	180 bar	180 bar
Max. pressione di lavoro:	200 bar	200 bar
Portata di olio necessaria:	min 20 l/min, max. 60 l/min	
Forza di tiro max.:	850 kg	1.000 kg
Velocità media della fune:	fino a 2 m/s con 60 l/min	
Peso senza fune:	20 kg	22 kg
Capacità della fune massima:	50 m / 6 mm	

€ 1.225,00*



€ 1.494,50**



	Argano Sapi PRO
Pressione continua:	210 bar
Max. pressione di lavoro:	250 bar
Portata di olio necessaria:	min 20 l/min, max. 60 l/min
Forza di tiro max.:	1.450 kg
Velocità media della fune:	fino a 2 m/s con 60 l/min
Peso senza fune:	30,5 kg
Capacità della fune massima:	50 m / 6 mm

€ 1.708,33*

€ 2.084,20**



* Prezzi IVA 22 % esclusa - con riserva di modifiche.

** Prezzi IVA 22 % inclusa - con riserva di modifiche.

ARGANO SAPI - portatile

PER UN IMPIEGO PERFETTO
SARÀ NECESSARIO:

DISPOSITIVO PRO-
FESSIONALE



I nostri argani Sapi
in azione



Argano Sapi



Diversi tipi di supporto



Set di radiocomando



Tubi flessibili idraulici



Fune in acciaio
o in plastica

Gli argani Sapi possono essere
azionati in via opzionale mediante
un set di radiocomando.

SET COMPLETO ARGANO SAPI

Premontato in modo fisso come illustrato

con radiocomando forestale di alta qualità, precablato per presa a 7 poli, fune di fibra in plastica 50 m 6,4 mm con gancio terminale, valvola di controllo elettrica, velocità della fune regolabile linee idrauliche 1,6 m con attacchi rapidi senza supporto



Set completo ARGANO SAPI **EASY**
Forza di tiro massima 850 kg

N° art. 110140

€ 2.895,00*

€ 3.531,90**

Set completo argano Sapi **EASY Plus**
Forza di tiro massima 1000 kg

N° art. 110141

€ 3.120,00*

€ 3.806,40**

+ PIÙ POTENZA!



Un concentrato di potenza - 1.450 kg di forza di tiro!



Set completo argano Sapi **Pro**
Forza di tiro massima 1450 kg

N° art. 110142

€ 3.325,00*

€ 4.056,50**



* Prezzi IVA 22 % esclusa - con riserva di modifiche.

** Prezzi IVA 22 % inclusa - con riserva di modifiche.



Il vostro supporto ideale
vedere pagina successiva

SUPPORTI ARGANO SAPI



Supporto piastra flangiata piatta
N°art.: 110132
€ 120,00* € 146,40**



Supporto universale
EASY, EASY+
N°art.: 110126
€ 75,00* € 91,50**



Supporto universale rinforzato
per argano Sapi PRO
N°art.: 110130
€ 108,33* € 132,20**



Supporto universale
girevole a 360°
N°art.: 110128
€ 200,00* € 244,44**



Supporto del braccio principale
incl. guida della fune
N°art.: 110134
€ 541,67* € 660,80**



Angolare universale
N°art.: 110127
€ 37,50* € 45,80**



ACCESSORI ARGANO SAPI



Set di bypass adatto
per argano Sapi Easy
N°art.: 420124
€ 71,00* € 86,60***



Radiocomando compatto
N°art.: 420120
€ 1.900,00*
€ 2.318,00**



Fune di fibra in plastica
6,4 mm incl. occhiello e gancio
**Carico di rottura effettivo
nell'impiombatura: 3.000 daN**

50 m | N°art.: 400126
€ 205,00* € 250,10**
35 m | N°art.: 400125
€ 175,00* € 207,40**



Fune in fibra di plastica
rinforzata 4,3 mm, incl.
occhiello e gancio **Carico
di rottura effettivo
nell'impiombatura:**
2.790 daN

100 m | N°art.: 400132
€ 265,00*



Fune in acciaio **5 mm** ad
alta densità incl. occhiello +
gancio

50 m | N°art.: 410128
€ 195,83* € 238,9 **
35 m | N°art.: 410127
€ 179,17* € 218,60**



Fune in acciaio **6 mm**
ad alta densità

35 m | N°art.: 410125
€ 187,50* € 228,80**
50 m | N°art.: 410129
€ 208,33* € 254,20**



Aghi per impiombatura
N°art: 400121
€ 37,50* € 45,75**



Catena di traino 6 mm, 2 m
con elemento di attacco
N°art: 410157
€ 49,00* € 59,80**

COMPONENTI IDRAULICI PER L'AZIONAMENTO DELL'ARGANO SAPI



Valvola di controllo -
Blocco idraulico ad
azionamento elettrico
meccanico 12V **45 litri**
Portata di olio regolabile
N°art: 420151
€ 460,00* € 561,20**



Valvola di controllo -
Blocco idraulico ad
azionamento elettrico
meccanico 12V **45 litri**
N°art: 420131
€ 260,00* € 317,20**



Valvola di controllo -
Blocco idraulico ad
azionamento elettrico
meccanico 12V **90 litri**
N°art: 420131-1
€ 575,00 € 701,50**

* Prezzi IVA 22 % esclusa - con riserva di modifiche.

** Prezzi IVA 22 % inclusa - con riserva di modifiche.

RIFERIMENTI

ARGANO

AUSILIARIO

BAGGERPROZESSOR



HOLZKNECHT



HOLZKNECHT



HSM



JOHN DEERE



EQUUS



EQUUS



TIGER



SKIDDER



KÖNIGSWIESER







KÖNIGSWIESER




HSM






RIFERIMENTI

ARGANO SAPI



RIFERIMENTI VENTO HEAVY



MACCHINE FORESTALI

Da professionisti per professionisti



SHOP



Calibro per punte DRILLMASTER

Un intero carrello pieno di punte e nessuno sa quale sia il loro diametro?

È proprio qui che entra in gioco Drillmaster. Basta far scorrere la punta attraverso la fessura conica

e leggere immediatamente il diametro.

Nessuna misurazione, nessuna congettura, nessun calibro a corsoio: veloce, preciso e senza errori.

Il Drillmaster è realizzato in acciaio inossidabile, è robusto, durevole e immediatamente intuitivo da usare. Ideale per la scuola, la formazione e l'officina, garantisce ordine, fa risparmiare tempo e offre sicurezza nell'uso di punte e utensili.

Perfetto per l'uso quotidiano in officina!



La nostra referenza più importante sono i nostri clienti, che da anni si affidano ai prodotti originali HAFO!

HAFO Original: imbattibile in termini di

- sicurezza
- durata
- funzionalità



Maggiore efficienza. Maggiore sicurezza.
Più possibilità nella foresta



SUPPORTI PER MOTOSEGHE

**Supporti per motoseghe –
Sicuri ed ergonomici**

Fisso o girevole: con gli innovativi supporti per motoseghe Woodyfix e Woodyflip la motosega è sempre riposta alla perfezione e pronta all'uso.

Le boccole in alluminio proteggono le catene

Il robusto supporto Woodyfix garantisce una tenuta sicura direttamente sulla tua macchina forestale e protegge in modo affidabile la motosega da sporco e danni.

La novità è il pratico dispositivo girevole con cui puoi facilmente aggiornare il tuo Woodyfix esistente: in questo modo ottieni una versione girevole di 90°.




Woodyflip,
supporto girevole per
motosega
Cod. art. 470003
€ 162,50* € 198,25**



Woodyfix
Supporto per motosega
Codice articolo: 470000
€79,19* € 96,61**



Dispositivo girevole
Codice articolo:
470001
€ 83,33* € 101,63**



* Prezzi IVA 22 % esclusa - con riserva di modifiche.

** Prezzi IVA 22 % inclusa - con riserva di modifiche.



DALLA TRADIZIONE VERSO IL FUTURO

Siamo giunti ormai alla terza generazione per il taglio e recupero legname!
Come tanti altri volevamo recupera il prezioso bene “legname”,
ma con quali attrezzature?
Con quali macchine? E soprattutto: ne vale la pena?

Noi puntiamo proprio a questo e cerchiamo sempre di superare i nostri limiti!
Da sviluppi mirati abbiamo realizzato macchine concepite su misura
per alleggerire il lavoro, efficienti, fatte per durare nel tempo, in grado
di garantire alti standard di sicurezza ma allo stesso tempo di pratico utilizzo.



HAFO GMBH

Othmar Ruthner-Strasse 8
3340 Waidhofen/Ybbs
Mail: office@hafo.co.at
www.hafo.co.at

Consulenza e vendita:
0043 664 48 66 123
anfrage@hafo.co.at



Qualità
a norma come da

